

# Fișă tehnică

Generată la: 2026-09-28 21:11

**EtichetePro**  
suport@etichetepro.ro

## Produs

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| Denumire produs | Etichete compatibile Dymo 99019, 59 x 190mm, 110 etichete |
| Cod articol     | 99019                                                     |
| Vândut per      | 1 rolă                                                    |
| Unitate         | rolă / role                                               |
| EAN             | 6975721661318                                             |
| Greutate        | 212.5 g pe rolă                                           |



## Imprimante compatibile

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dymo | LabelWriter 4XL, LabelWriter 310, LabelWriter 320, LabelWriter 330, LabelWriter 330 Turbo, LabelWriter 400, LabelWriter 400 Duo, LabelWriter 400 Turbo, LabelWriter 400 Twin Turbo, LabelWriter 450, LabelWriter 450 Duo, LabelWriter 450 Turbo, LabelWriter 450 Twin Turbo, LabelWriter SE450, LabelWriter Wireless |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Identificare

|               |          |
|---------------|----------|
| Compatibil cu | S0722480 |
|---------------|----------|

## Dimensiuni

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Lățime            | 59 mm           |
| Înălțime          | 190 mm          |
| Etichete pe rolă  | 110             |
| Diametru miez     | 25 mm           |
| Diametru exterior | 65 mm           |
| Rază colțuri      | 2 mm            |
| Formă             | Dreptunghiulară |

## Rolă / detectare

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Perforație         | Nu                 |
| Înfășurare         | Rulare exterioară  |
| Senzor / detectare | Marcaj de indexare |
| Spațiu de detecție | Da                 |
| Marcaj negru       | Da                 |

## Material și adeziv

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Hârtie              |
| Metodă de imprimare  | Termic direct       |
| Culoare              | Albă                |
| Tip adeziv           | Permanent           |
| Greutatea adezivului | 15 g/m <sup>2</sup> |
| Acoperire termică    | TOP / acoperit      |
| Ribon necesar        | Nu                  |

## Utilizare și conformitate

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atenție                    | NU este compatibil cu Dymo LW 550<br>NU este compatibil cu Dymo LW 550 Turbo<br>NU este compatibil cu Dymo LW 5XL                                                                                                                                                           |
| Condiții de depozitare     | Pentru o prelucrare optimă și menținerea proprietăților materialului, depozitați în ambalajul original, închis, la 23°C ( $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ) și 50% umiditate relativă. Evitați expunerea directă la lumină UV, temperaturi ridicate, umiditate și surse de căldură. |
| Conform REACH              | Da                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fără BPA                   | Da                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fără BPS                   | Da                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fără BPF                   | Da                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fără ftalați               | Da                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tip test                   | REACH / SVHC                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Material testat            | Hârtie termică                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Institut de testare        | Centre Testing International Group Co., Ltd. Shunde Branch                                                                                                                                                                                                                  |
| Număr raport de testare    | A2260008945102007                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Data raportului de testare | 2026-01-14                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Limită SVHC                | max. 0,1% w/w                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rezultat test REACH        | PASS                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Ambalare și logistică

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Unități per carton exterior     | 50                            |
| Semipalet (80 × 60 cm)          | 8 cutii / 400 de bucăți       |
| Europalet (120 × 80 cm)         | 36 de cutii / 1.800 de bucăți |
| Palet industrial (120 × 100 cm) | 36 de cutii / 1.800 de bucăți |

## Informații de reglementare și comerciale

|                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Operator economic responsabil în UE | EtichetePro<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Țările de Jos |
| Țara de origine                     | CN                                                                                  |
| Cod HS                              | 4821901000                                                                          |
| Descriere vamală                    | Self-adhesive paper labels                                                          |

## Pagina produsului

<https://www.etichetepro.ro/etichete-compatibile-dymo-99019-59-x-190mm-110-etichete>

Scanați codul QR pentru a deschide pagina produsului sau pentru a comanda.



### Contact

EtichetePro  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Țările de Jos  
[suport@etichetepro.ro](mailto:suport@etichetepro.ro)

Această fișă tehnică este generată automat pe baza datelor disponibile despre produs. Din acest document nu pot fi derivate drepturi.